

V O L V O



NEW VOLVO EX90

PRICE AND SPECIFICATIONS

諸元 & 価格表

Line up ラインナップ



EX90 Plus Twin Motor



EX90 Ultra Twin Motor



EX90 Ultra Twin Motor Performance

Environment Information 環境情報

		Plus Twin Motor	Ultra Twin Motor	Ultra Twin Motor Performance
車両仕様	車両型式	ボルボ ZAA-TE800A		
燃料の種類		電気		
WLTCモード 交流電力量消費率 (Wh/km)		180		
車外騒音		H28年騒音規制 M1C3A適合		
カーエアコン冷媒	種類: HFO-1234yf/GWP値	使用量: 925g/GWP値: 1		
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値/目標年度	目標値: GWP150/目標年度: 2023年度		
リサイクル設計の有無/再生部品名		有/ホイールアーチライナー等		
● 交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値（国土交通省審査値）です。実際にはお客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は大きく異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。 ● WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。				

Specifications 主要諸元

EX90		Plus Twin Motor		Ultra Twin Motor		Ultra Twin Motor Performance			
車名・型式		ボルボ ZAA-TE800A							
寸法・重量	全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm)		5,035×1,965×1,745		5,035×1,965×1,740				
	ホイールベース(mm)		2,985						
	トレッド[前/後](mm)		1,670(前)/1,675(後)		1,675(前)/1,665(後)				
	最低地上高(mm)*		215		210				
	車両重量(kg)		2,680		2,710				
	車両総重量(kg)		3,065		3,095				
	乗員・定員		定員(名)		7				
性能		最小回転半径(m)*		5.9					
WLTC モード	一充電走行距離(km)		650						
	交流電力量消費率(Wh/km)		180						
	市街地モード(Wh/km)		167						
	郊外モード(Wh/km)		170						
	高速道路モード(Wh/km)		194						
電動機 (モーター)	型式		F22-R31						
	種類		非同期電動機(前)/永久磁石同期電動機(後)						
	定格出力(kW)		230						
	最高出力[kW(ps)]		130(177)(前) / 205(279)(後)		220(299)(前) / 280(381)(後)				
	最大トルク[Nm(kg·m)]*		265(27.0)(前) / 405(41.3)(後)		390(39.8)(前) / 480(48.9)(後)				
駆動用 バッテリー	種類<メーカー情報>		リチウムイオンバッテリー						
	総電圧(V)<メーカー情報>		718						
	総電力量(バッテリー容量)(kWh) <メーカー情報>		106						
	充電装置:電流タイプ(充電用ポート仕様)		普通充電:AC200V(Type1)/急速充電:DC(CHAdeMO)						
	駆動装置		電子制御AWDシステム						
駆動装置	駆動方式		電子制御AWDシステム						
	トランスミッション		1速固定式						
	最終減速比		9.79						
走行装置	ステアリング ハンドル位置		右						
	サスペンション 前 輪		ダブルウィッシュボーン式						
	後 輪		インテグラルリンク式						
	ブレーキ 主ブレーキ		4輪ディスクブレーキ						
	ホイール	タイヤサイズ		フロント:255/50R20 リア:285/45R20		フロント:265/45R21 リア:295/40R21		フロント:265/40R22 リア:295/35R22	
		ホイールサイズ(材質)		フロント:8.5J×20(アルミ合金) リア:9.5J×20(アルミ合金)		フロント:9.0J×21(アルミ合金) リア:10.0J×21(アルミ合金)		フロント:9.0J×22(アルミ合金) リア:10.0J×22(アルミ合金)	

* 社内測定値


● 交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値(国土交通省審査値)です。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。

● WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。諸元データは予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

製造事業者:ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions



*1：Plus Twin Motorは全高1,745mm、最低地上高216mmとなります。*2：Plus Twin Motorのトレッドは、1,670mm(前)/1,675mm(後)となります。

●記載の数値はUltra Twin Motor、Ultra Twin Motor Performanceです。●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。

安全・運転支援機能

Safe Space Technology

〈先進安全機能〉

- ・衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
 - ・歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能(夜間含む)
 - ・インターセクション・サポート(右折時対向車、直進時側方接近車両検知機能)
 - ・対向車対応機能
 - ・ステアリング・サポート(衝突回避支援機能)
- ・オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)
- ・LKA(レーン・キーピング・エイド)
- ・ドライバー・アングスタンディング・システム(視線追跡、ステアリング操作検知機能付)
- ・RSI(ロード・サイン・インフォメーション)
- ・ランオフロード・ミティゲーション(道路逸脱回避支援機能)
- ・リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
- ・ドア・オープニング・アラート

〈運転支援機能〉

- ・パイロット・アシスト(車線維持支援機能)
 - ・レーンチェンジ・アシスト(車線変更支援機能)
 - ・カーブスピード・アシスト(カーブ速度抑制機能)
 - ・エマージェンシーストップ・アシスト(ドライバー異常時対応機能)
 - ・速度制限連動機能
- ・全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)^{※1}
- ・ステアリング・アシスト付BLISTM
(後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム)
- ・衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA(クロス・トラフィック・アラート)
- ・被追突時警告機能(静止時ブレーキ維持機能付)

〈その他の安全・運転支援機能〉

- ・ランオフロード・プロテクション(道路逸脱事故時保護機能)、
衝撃吸収機構付フロントシート
- ・衝突時ブレーキ維持機能
- ・衝突時ブレーキペダルリリース機能
- ・ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグラмп/アダプティブ・ブレーキライト
- ・EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS
(アンチロック・ブレーキシステム)
- ・HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ)
- ・ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)
- ・RSC(ロール・スタビリティ・コントロール)
- ・180km/hスピードリミッター
- ・フル・アクティブ・ハイビーム(LEDヘッドライト)
- ・3Dビュー機能付360°カメラ

〈室内〉

- ・デュアルモード・エアバッグ(運転席/助手席)
- ・助手席エアバッグ・カットオフスイッチ^{※2}
- ・サイド・エアバッグ(フロント2席)/ニー・エアバッグ(運転席)
- ・ファースト・エアバッグ
- ・IC^{※3}(インフレーターブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
- ・電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシートベルト
- ・プリテンショナー/シートベルトリマインダー付シートベルト
(全7席、フロント/2列目窓側席:高さ調整機構付)
- ・シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア)
- ・3点式イナーシャリールシートベルト(全7席)
- ・セーフティヘッドレスト(全7席)
- ・WHIPSTTM^{※4}(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)
- ・ISOFIXアタッチメント(2列目左右2席)
- ・オキュパント・センシング(乗員検知システム)

セキュリティ

- ・NFCアクセスカードキー×2
- ・デジタルキープラス
- ・アラームシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付)
- ・パワー・チャイルドロック

操作・作動装備

- ・ヒル・スタート・アシスト/ヒル・ディセント・コントロール
- ・ドライビングモード・セッティング
- ・速度感応式電動パワーステアリング(電動チルト/テレスコピック機構)
- ・ブレーキオートホールド機能
- ・電動パーキングブレーキ
- ・自動防眩機能付ルームミラー/運転席側ドアミラー
- ・ウォッシャー・体型フロント・ワイパー
- ・レインセンサー
- ・サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー
(ヒーター付、運転席側ワイドアングル)
- ・パワーウインドー(全ウインドー・ピンチガード付)
- ・パーク・アシスト(フロント/リア)
- ・パーク・パイロット・アシスト(自動駐車支援機能)
- ・急速充電コネクタ、普通充電コネクタ/普通充電用車載ケーブル*

警告灯・計器

- ・9インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ
(ステアリングコラム一体型、3モード選択式)
- ・ヘッドアップ・ディスプレイ

室内装備

〈フロントシート〉

- ・コンフォートシート
- ・パーフォレーテッド仕様(ベンチレーション機能付)
- ・運転席8ウェイパワーシート
- ・助手席8ウェイパワーシート
- ・フロント・シートヒーター
- ・電動ランバーサポート(4ウェイ)
- ・マニュアル・クッション・エクステンション

〈リアシート〉

- ・リア2列目・シートヒーター
- ・3分割可倒式2列目シート(40:20:40、前後独立スライド機能)
- ・ワンタッチ左右独立可倒・展開式3列目シート

〈オーディオ/コミュニケーション〉

- ・タッチスクリーン式センターディスプレイ(14.5インチ)
- ・ワイヤレス・スマートフォン・チャージ*^{※5}
- ・FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth[®]対応)^{※5}
- ・Apple CarPlay[®]、Android Auto[™]対応(ワイヤレス)
- ・USB Type-Cポート:フロント×2、2列目×2、3列目×2
- ・ステアリングホイール内蔵キーパッド付コントロール機能
- ・ETC車載器
- ・デジタルオーナーズマニュアル
- ・車内コミュニケーション機能

〈デジタルサービス〉^{※19}

- ・Google Apps and Services (Google アプリ / サービス)^{****}
 - ・ナビゲーションシステム - Google マップ^{※18}
 - ・音声操作システム - Google アシスタント^{※18}
 - ・アプリケーション - Google Play^{※18}

^{※18} 本機能は5年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

- ・「Volvo Cars Connect」(テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ)
 - ・緊急通報サービス^{※20} ^{※21}
 - ・故障通報サービス^{※20}
 - ・リモートドアロック及びアンロック機能^{※18}
 - ・エアコンディショナー・リモートスタート^{※18}
 - ・充電コントロール機能^{※18}
 - ・車両状態表示機能^{※18}

^{※19} ご利用いただけるサービスは随時更新され、変更または終了の可能性があります。あらかじめご了承ください。

^{※20} 本サービスは、ボルボが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

^{※21} 緊急通報サービスのご利用は、AWPジャパン株式会社とご契約が必要となります。

Equipments 標準装備

室内装備

〈インテリア仕様〉

- ・テイラード・ダッシュボード&インナードアパネル・トップ※6、テキスタイル・パネル※7
- ・テイラード・シルクメタル・ステアリングホイール※6 ※8
- ・ステアリングホイール・ヒーター
- ・ハイレベル・インテリアイルミネーション
- ・太陽光スペクトルLEDインテリアライト
- ・アルミニウム・スカッフプレート

〈ユーティリティ〉

- ・フロント・ロードコンパートメント (ボンネット内)
- ・ストレージボックス付フロントアームレスト/カップホルダー (トンネルコンソール、2カップ)
- ・リア2列目シート・アームレスト (2カップホルダー付)
- ・3列目シート用窓側アームレスト (ストレージボックス付)/カップホルダー
- ・照明付メイクアップミラー内蔵サンバイザー (運転席/助手席)
- ・ラゲッジカバー (ショート)/ラゲッジセーフティネット
- ・グロスリバーバッグ・フック (ラゲッジスペース左右)
- ・ストレージトレイおよびボトルホルダー・ストラップ (カーゴスペース右側)
- ・ラゲッジフロア・ステンレストリム
- ・12V パワーソケット (トンネルコンソール前、ラゲッジスペース)
- ・パワーテールゲート (ハンズフリー・オープニング/クロー징機構付※9)

室内装備

〈室内環境〉

- ・4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー※10
- ・CleanZone - エア・クオリティ・システム
- ・エアピュリファイヤー (アドバンスト・エア・クリーナー、PM2.5センサー付)
- ・湿度センサー
- ・2列目シート用エアコンディショナー送風口
- ・3列目シート専用エアコンディショナー※11および送風口
- ・ヒートポンプ機能

外装

- ・オートライト
- ・LEDデイトタイム・ランニング・ライト
- ・LEDポジションライト
- ・ヘッドライト・ウォッシャー
- ・LEDテールライト
- ・ダークティンテッド・ガラス (リア・ウインドー5面)
- ・グロッシープラック・サイドウインドー・トリム
- ・グロッシープラック・ドアミラーカバー
- ・インテグレートッド・ルーフレール (グロッシープラック)
- ・ドアハンドル (ボディ同色、グラウンドライト付)
- ・リア・ルーフスポイラー
- ・タイヤ空気圧モニタリングシステム
- ・バンクリペアキット (電動コンプレッサー付) ※12

Equipments by models モデル別装備一覧

●は標準装備 / OPはメーカーオプション設定

		Plus Twin Motor	Ultra Twin Motor	Ultra Twin Motor Performance
安全・運転支援機能	室内	インテグレートッド・チャイルド・クッション (2列目中央席)	●	OP※13
操作・作動装備		電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-C※14 アクティブパフォーマンスシャシー	—	●
室内装備	フロントシート	電動バックレスト・サイドサポート	—	●
		リラクゼーション機能	—	●
	シート地	パーフォレーテッド・ノルディコ※15	—	—
		ファインナッパレザー※16	—	●
		テイラード・ウール・ブレンド※17	OP※13	OP※13
	オーディオ/ コミュニ ケーション	Bose®プレミアムサウンド・オーディオシステム (940W、14スピーカー) サブウーファー付	●	—
		Bowers&Wilkins/ハIFIディリリティ・オーディオシステム (1,620W、25スピーカー)、Dolby Atmos 3Dサラウンド、 フロント・ヘッドレストスピーカー & サブウーファー付	—	●
	インテリア仕様	ライトアッシュ・ウッド・パネル	● (内装AG60)	● (内装AC60、RC00) / OP (内装R330)
		ブラウンアッシュ・ウッド・パネル	● (内装RG00、RG10)	● (内装RC00、RC10) / OP (内装RG00)
外装		パノラマ・ガラス・ルーフ	●	—
		エレクトロクロミック機能付パノラマ・ガラス・ルーフ	—	●
		LEDヘッドライト	●	—
		ハイディフィニッション・ピクセルLEDヘッドライト (130万画素)	—	●
		ソフトクローズドア	—	●
		ラミネーテッド・サイド&リアウインドー	—	●
		アルミホイール	20インチ	22インチ

▶ボルボは全車に盗難防止装置 (始動防止機構) イモビライザーを採用しています。

※1 ACCIは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。 ※2 助手席へチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動状態にしてください。 ※3 IC:Inflatable Curtain ※4 WHIPS™:Whiplash Protection System ※5 対応機種のみ。対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。 ※6 人工皮革仕上げとなります。 ※7 リサイクルポリエステル100%素材を使用しています。 ※8 AG60、AC60を選択した場合、デュアルトーン・テイラード・シルクメタル・ステアリングホイール (外周部:チャコール、内周部:ホーンパッド部:ドーン) が装備されます。 ※9 作動にはキータグもしくは本機能に対応する近距離無線通信 (NFC) 機能を搭載したスマートフォンが必要になります。 ※10 「4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー」は環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオン/層破壊の恐れが少ないとされる代替フロンHFO-1234yfを使用しています。 ※11 3列目シート専用エアコンディショナーは冷房機能のみとなります。 ※12 スベアタイヤは装備されていません。 ※13 RG00シートとセットオプションになります。 ※14 FOUR-C:Continuously Controlled Chassis Concept。 ※15 フロントシートがパーフォレーテッド仕様になり、パーフォレーテッド・ノルディコはバイオベースのレザーフリー素材となります。 ※16 フロントシートがパーフォレーテッド仕様になります。ファインナッパレザーは座面および背もたれ表面部が一部本革となります (一部仕様は、1列目、2列目シート)。それ以外の部分については他の素材が使用されています。 ※17 ティラード・ウールブレンド・シートを選択した場合、フロントシートのベンチレーション機能は非装備となります。

* ベースメーカー (植込み型心臓ペースメーカー及び除細動機能なし植込み型両室ペースメーカー) をご使用中のお客様は、充電操作はご自身ではなさらず、他の方をお願いしてください。また充電時には充電器や充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
* *ワイヤレス・スマートフォン・チャージを使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。

* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
* Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
*** Android AutoはGoogle Inc.の登録商標です。
**** GoogleはGoogle LLCの商標です。Google (ナビゲーション) : Googleのサービスが提供される地域でご利用可能です。


●諸元&価格表に掲載されていない別売りアクセサリとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
●記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

Colour & Upholstery ボディカラーと内装の組み合わせ

Plus Twin Motor シート素材:パーフォレーテッド・ノルディコ^{※1} ^{※2}

ボディカラー				シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	デコラティブ・パネル	コード
	サンドデューン	メタリック	(743)	ドーン	チャコール/ドーン	ドーン	ライトアッシュ・ウッド・パネル	AG60
	オーロラシルバー	メタリック	(745)					
	フォレストレイク	メタリック	(746)					
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック	(707)	カルダモン	チャコール/カルダモン	チャコール	ブラウンアッシュ・ウッド・パネル	RG10
	デニムブルー	メタリック	(723)					
	マルベリーレッド	メタリック	(739)					
	オニクスブラック	メタリック	(717)	チャコール	チャコール/チャコール	ドーン	ブラウンアッシュ・ウッド・パネル	RG00
	ヴェイパーグレー	メタリック	(740)					

Ultra Twin Motor / Ultra Twin Motor Performance シート素材:ファインナッパレザー^{※1}

ボディカラー				シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	デコラティブ・パネル	コード
	サンドデューン	メタリック	(743)	ドーン	チャコール/ドーン	ドーン	ライトアッシュ・ウッド・パネル	AC60
	オーロラシルバー	メタリック	(745)					
	フォレストレイク	メタリック	(746)					
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック	(707)	カルダモン	チャコール/カルダモン	チャコール	ブラウンアッシュ・ウッド・パネル	RC10
	デニムブルー	メタリック	(723)					
	マルベリーレッド	メタリック	(739)					
	オニクスブラック	メタリック	(717)	チャコール	チャコール/チャコール	ドーン	ライトアッシュ・ウッド・パネル	RC00
	ヴェイパーグレー	メタリック	(740)					

※1 フロントシートがパーフォレーテッド仕様になります。 ※2 パーフォレーテッド・ノルディコはバイオベースのレザーフリー素材となります。
● ファインナッパレザーは座面および背もたれ表面部が一部本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。 ● ボディカラーとインテリアカラーは特別注文(メーカー受注生産)にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。標準的な組み合わせ以外にも、外装色および内装色の設定がございます。詳しくはセールスタッフへお尋ねください。 ● インテリアカラーについて、「J」の前はダッシュボード色、後ろは下部色およびセンターピラー色になります。 ● フロアカーペット/フロアマットのカラーは、チャコールになります。 ● シートベルトのカラーは、インテリアカラー・チャコール/チャコール、チャコール/カルダモンの場合はチャコール、インテリアカラー・チャコール/ドーンの場合はドーンになります。 ● AG60、AC60にはデュアルトーン・ティラードシルクメタル・ステアリングホイール(外周部:チャコール、内周部・ホーンパッド部:ドーン)が装備されます。 ● ルーフライニングカラーは、RG10、RC10、R330はチャコール、AG60、RG00、AC60、RC00はドーンになります。 ● 上記ボディカラー/インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ホルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文(メーカー受注生産)となります。詳しくはホルボ・ディーラーにお問い合わせください。 ● ボディカラーは撮影条件・印刷インキ・モニターの関係により、実際のものとは異なって見える場合があります。

Aluminum Wheels アルミホイール



5スポーク・エアロ
フロント:8.5J×20インチ
リア:9.5J×20インチ
グロッシェシルバー/
グロッシェブラック

Plus Twin Motor



8スポーク・エアロ
フロント:9.0J×21インチ
リア:10.0J×21インチ
ダイヤモンドカット/
グロッシェブラック

Ultra Twin Motor



5 スポーク・エアロ
フロント:9.0J×22インチ
リア:10.0J×22インチ
ダイヤモンドカット/
グロッシェブラック&グロッシェホワイト

Ultra Twin Motor Performance

Price List 価格表

EX90 Plus Twin Motor	メーカー希望小売価格	¥11,990,000	[消費税抜価格 ¥10,900,000]	※別途リサイクル料金 ¥25,850
EX90 Ultra Twin Motor	メーカー希望小売価格	¥13,490,000	[消費税抜価格 ¥12,263,636]	※別途リサイクル料金 ¥26,010
EX90 Ultra Twin Motor Performance	メーカー希望小売価格	¥13,990,000	[消費税抜価格 ¥12,718,182]	※別途リサイクル料金 ¥26,010

Factory Option メーカーオプション

()内は消費税抜価格				
■ パーフォレーテッド・ノルディコ・シート(チャコール / RG00) + ブラウンアッシュウッド・パネル + インテグレートッド・チャイルド・クッション(2列目中央席) [Ultra Twin Motor/Ultra Twin Motor Performance に設定]				¥0 (¥0)
■ テイラード・ウールブレンド・シート(ジンク / R330) + ライトアッシュ・ウッド・パネル※ [Ultra Twin Motor/Ultra Twin Motor Performance に設定]				¥0 (¥0)

※ テイラード・ウールブレンド・シートを選択の場合、フロントシートのベンチレーション機能は非装備となります。
●メーカーオプションの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。
●特別注文車 (メーカーオプション) はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4～6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

ボルボは安心の新車5年保証

新車保証ならびにサービスプランに関する詳細はボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

新車登録日から5年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、5年間無料で修理いたします。また、モーター駆動用高電圧バッテリーにつきましては、初度登録より8年間/走行距離16万kmまで保証でカバーされます。さらに365日24時間サポートのロードサイド・アシスタンス・サービスが5年間無償で付帯されます。

さらに充実のボルボ サービスプラン BEV (5年間点検無償)

日本全国のボルボ・ディーラーで5年間のメンテナンス※を無償でご利用いただけます。
※定期交換部品の内容により交換できる回数が異なります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

最上の安全性をお届けするために

ボルボの先進安全・運転支援機能は、ドライバー自身による安全運転を前提としたシステムです。事故の回避や衝突被害の軽減および運転負荷の軽減を目的としたシステムであり、自動運転ではありません。安全運転の責任は常にドライバーにあります。交通・天候および路面状況によりシステムが作動しない、または所定の性能を発揮しない場合があります。いかなる時もシステムに頼った運転は避け、ドライバー自身により必要に応じたステアリング、ブレーキ等の操作を行ってください。これらのシステムをご使用の際には必ずオーナーズマニュアルをお読みください。

●表記価格はメーカー希望小売価格あるいはオプション価格で、()内は消費税抜本体価格となります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳: フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、リサイクル料金が異なる場合があります。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格は含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション・パッケージ価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●記載事項および写真の版權は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2026年7月現在のものです。

V O L V O

