



HINNASTO / PRISLISTA
Volvo XC60 Extra Long Range Black Edition

15.9.2026 | MY27

VOLVO XC60 EXTRA LONG RANGE PLUS BLACK EDITION

Malli / Modell	Suurin teho Max effekt kW/hk	Suurin vääntömomentti/ Max vridmoment Nm	Akkukapasiteetti/ Batterikapacitet Netto kWh	Arvioitu/ Utsläpp CO2 g/km*	Autoveroton hinta/ Pris utan bilskatt Sis alv/moms 25,5%	Arvioitu autovero/ Bilskatt	Kokonaishinta/ Totalpris Totalpris	Autoetu/Bilförmån Vapaa Fri	Käyttö Bruks
Bensiini/Lataushybridi / Bensin/Laddhybrid Plus Black Edition					€	€	€	€	€
XC60 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition	339/461	759	32,9	27	69 450	2 161,32	71 611,32	1 245	1 125

* Arvioitu CO2 g/km. Lopullinen autovero määräytyy vaatimuksenmukaisuustodistuksessa olevan CO2-arvon mukaan.

Hintoihin lisätään toimituskulut/Leveranskostnad tillkommer

Pidätämme oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin/Vi förbehåller rätt till produkt- och prisförändringar

Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa polttoaineen- ja energiankulutukseen sekä toimintamatkaan hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

PLUS BLACK EDITION

Black Edition -varusteet Plus-tason lisäksi

Alumiinivanteet 20" 6-spoke glossy black (kokomustat) renkaat 255/40 R20	Aluminiumfälgar 20" 6-spoke glossy black (helsvarta) däck 255/40 R20
Kiiltävän musta etusäleikkö	Blanksvart grill
Kiiltävän mustat listat sivuikkunoiden ympärillä	Blanksvarta lister runt sidofönstren
Kiiltävän mustat kattokiskot	Blanksvarta takrails
Kiiltävän mustat ulkopeilien kotelot	Ytterbackspeglar i piano svart
Metalliväri Onyx black (717), Crystal white (707), Denim blue (723) tai Vapour grey (740)	Metallfärg Onyx black (717), Crystal white (707), Denim blue (723) eller Vapour grey (740)
Musta etusäleikön Volvo-merkki	Svart Volvo-märke på grill
Mustat merkinnät takaluukussa	Svarta emblem
Musta sisäkatto	Svart innertak
Verhoilu: Nappanahka-kangasverhoilu, takaistuimet keinonahka/kangas (RG0R) sport-etuistuimet	Klädsel: Nappaläder-textilklädsel, baksäten vinyl/textil (RG0R) sport framsäten



VOLVO XC60 EXTRA LONG RANGE ULTRA BLACK EDITION

Malli / Modell	Suurin teho Max effekt kW/hk	Suurin vääntömomentti/ Max vridmoment Nm	Akkukapasiteetti/ Batterikapacitet Netto kWh	Arvioitu/ Utsläpp CO2 g/km*	Autoveroton hinta/ Pris utan bilskatt Sis alv/moms 25,5%	Arvioitu autovero/ Bilskatt	Kokonaishinta/ Totalpris Totalpris	Autoetu/Bilförmån Vapaa Fri	Käyttö Bruks
Bensiini/Lataushybridi / Bensin/Laddhybrid Ultra Black Edition					€	€	€	€	€
XC60 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition	339/461	759	32,9	28	72 450	2 255,04	74 705,04	1 285	1 165

* Arvioitu CO2 g/km. Lopullinen autovero määräytyy vaatimuksenmukaisuustodistuksessa olevan CO2-arvon mukaan.

Hintoihin lisätään toimituskulut/Leveranskostnad tillkommer

Pidätämme oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin/Vi förbehåller rätt till produkt- och prisförändringar

ULTRA BLACK EDITION

Varusteet Plus Black Edition -tason lisäksi/asemesta / Utrustning utöver Plus Black Edition -nivån

- Edistynyt sisäilman suodatus

HUD (head up display) -heijastusnäyttö tuulilasiin

Keinonahkaverhoiltu kojetaulun päällinen

Sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku
- Advanced Air Cleaner (AAC)

HUD (head up display) pejling av mätartavlan i vindrutan

Imitationsläder instrumentpanelöverdel

Elmanövrerad taklucka i glas



VOLVO XC60 VAKIOVARUSTEET / STANDARDUTRUSTNING

TURVALLISUUS JA LUKITUS / SÄKERHET OCH LÄSNING	
Connected Safety (vaatii internet-yhteyden)	Connected Safety (kräver internetuppkoppling)
IC-turvaverhot	IC-krockgardiner
ISOFIX-kiinnityskoukut takaistuimen reunapaikoilla	Beredskap för ISOFIX-fästen bak
Kaistallapitoavustin	Lane keepingin stöd
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	Krockkudde för förarsidan och passagerarsidan
Kuljettajan polviturvatyyny	Krockkudde knä, förarsida
Kuljettajan vireystilan tarkkailu	Driver Alert Control
Liikennemerkki-informaatio	Trafikskyltsinformation
Lähestymis- ja saattovalot	Ledbelysning
Safety Assistance (City Safety)	Safety Assistance (City Safety)
törmäysvaroitin automaattisella täysjarrutuksella	kollisionsvarnare med autobroms
jalankulkijan ja polkupyöräilijän havaitsemistoiminto täysjarrutuksella	fotgänger- och cyklistigenkänningssystem
isojen eläinten havaitsemistoiminto	large animal detection
Sivuturvatyyny	Sidokrockkuddar
Sähkötoimiset lapsilukot	Elmanövrerade barnsäkra lås
Tieltäsuistumissuoja	Run off skydd
Volvo Guard -hälytin	Volvo Guard alarm
Volvo On Call -turvallisuusominaisuudet	Volvo On Call
WHIPS-piiskanheiladussuojajärjestelmä etuistuimissa	WHIPS-system i framsätena
Älykäs nopeusavustin	Intelligent Speed Assist

AUDIO, NAVIGOINTI JA YHDISTETTÄVYYS / AUDIO, NAVIGATION OCH CONNECTIVITET	
11,2" kosketusnäyttö	11,2" touch färgskärm
Android Auto™	Android Auto™
Apple CarPlay™	Apple CarPlay™
Audio Premium Sound by Harman/Kardon	Audio Premium Sound by Harman/Kardon
12-kanavainen 600W vahvistin	12-kanalers 600W förstärkare
13 kpl Harman/Kardon -kaiutinta sekä subwoofer-bassokaiutin	13 st. Harman/Kardon högtalare, subwoofer
Digitaaliset palvelut*	Digitala tjänster*
Google Automotive Services*	Google Automotive Services*
Google Assistant, puheohjaus (ei käytössä suomen kielellä)*	Google Assistant, röststyrning (inte tillgängligt på finska)*
Google Maps, navigointi ja kartat*	Google Maps, navigering och kartor*
Google Play Store, applikaatiot*	Google Play Store, applikationer*
Internet-yhteys auton käyttämille palveluille*	Internetuppkoppling för bilen*
Volvo Cars -sovelluksen mukavuuspalvelut*	Fjärrstyrningstjänster genom Volvo Cars appen*
*Autoon sisältyy digitaalipalveluiden tilaus enintään neljäksi vuodeksi, kyseisen jakson jälkeen sovelletaan uusia ehtoja	*Tjänsterna ingår i upp till fyra år vid leverans av din nya bil, efter denna period gäller nya villkor
Digital-mittaristo 12,3"	Digital-instrumentpanel 12,3"
Digital Audio Broadcasting (DAB) (ei käytössä Suomessa)	Digital Audio Broadcasting (DAB) (ej tillgängligt i Finland)
Induktiolatausalusta älypuhelimelle keskikonsolissa	Induktive laddning för smartphone
USB-C -pistoke eteen (2 kpl) ja keskikonsolin takaosaan (2 kpl)	USB-C ingång fram (2 st.) och bak (2 st.)

KULJETTAJAN TUKI / FÖRARSTÖD	
Driver Assistance	Driver Assistance
mukautuva vakionopeudensäädin jonoavustimella	adaptiv konstantfarthållare med kö assist
puoliautonominen ohjausaputoiminto (pilot assist II)	halvautonom styrhjälpfunktion (pilot assist II)
Driver Awareness	Driver Awareness
BLIS, kuolleen kulman varoitus ohjausavulla	Blind Spot Information med styr assist
Cross Traffic Alert, risteävän liikenteen varoitus peruuttaessa	Cross Traffic Alert
Pysäköintikamera 360°	Parkeringskamera 360°
Pysäköintitutka eteen ja taakse	Parkeringshjälp fram och bak

SISUSTUS JA MUKAVUUS / INTERIÖR OCH KOMFORT	
Alastaittavat takaselkänojat 40/60	Fällbara bakre ryggstöd 40/60
Avaimeton ajo (sisäänmeno sekä käynnistys)	Keyless go (entré och start)
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	Frånkoppling av krockkudde, passagerarsidan
Sisävalaistus high level	Innerbelysning high level
Sähköisesti taitettavat pääntuet takana	Nackskydd bak, elektriskt fällbara
Sähkötoimiset etuistuimet muistilla	Elmanövrerat förarsäte och passagerarsäte med minne
säädettävät reisuuet	dynförlängning i framsätena
nelisuuntainen ristiseläntuen säätö	svankstöd i framstolar, elmanövrerade 4-way
Sähkötoimiset ja -lämmitteiset ulkopeilit	Elmanövrerade och uppvärmda yttre backspeglar
Sähköpistoke tavaratilassa 12V	Eluttag i bagagerum 12V
Tavaratilan näkösuoja	Insynsskydd
Tavaratilan suojaverkko	Skyddsnät till bagageytrymmet
Tekstiilimatot	Textilmattor
Vaihteenvalitsimen nuppi Orrefors-kristallia	Växelspaksknopp Orrefors-crystal

ILMASTOINTI JA LÄMMITYS / KLIMAT	
Automaattinen kaksiväyöhykeilmastointi ECC	Klimatanläggning 2-zons, elektronisk
HVCH, matkustamon sähkölämmitin	HVCH, High Voltage Coolant Heater
Lämmitettävät etuistuimet	Eluppvärmda framsäten
Lämmitettävä ohjauspyörä	Eluppvärmd ratt
Lämmitettävä takaistuin (reunapaikat)	Eluppvärmt baksäte (ytterplatserna)
Lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet	Eluppvärmda vindrutespolarmunstycken

ULKOPUOLI / EXTERIÖR	
Automaattisesti himmenevät ulkopeilit ja taustapeili	Automatisk avbländade ytterbackspeglar och innerbackspegel
Latauskaapeli julkinen Type2/Type2, 3-vaiheinen	Ladningskabel Type2/Type2, 3-fas
Matrix LED-ajovalot	Matrix LED-stålkastare
Täysaktiiviset kaukovalot häikäisynestoautomatiikalla	Fullt aktiv helljus med anti-bländsystem
LED-päiväajovalot "Thor's hammer"	LED-halvljus "Thor's hammer"
ajovalojen korkeapainepesurit	strålkastarspolare
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (ilman antureita)	Däcktrycksövervakningssystem
Sadetunnistin	Regnsensor
Sähköisesti koriavasten kääntyvät ulkopeilit	Elinfällbara yttre backspeglar
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla	Elmanövrerad baklucka med hands free -funktion

HUOLTO JA TAKUU / SERVICE OCH GARANTI	
Ajoneuvotakuu 2 vuotta	Nybilsgaranti 2 år
Akkutakuu 8 vuotta / 160 000 km	Batterigaranti 8 år / 160 000 km
Huoltoväli 30 000 km / 1 vuosi	Service interval 30 000 km / 1 år
Kilometrit / aika, kumpi ensin täyttyy / Kilometer eller tid, beroende på vad som inträffar först	

Verhoilut / Klädslar							
Koodi Kod	Sisustusväri Interiörfärg	Sisäkaton väri Innertak	Istuimen väri Sätets färg	Sisustuksen nimi Interiörens namn	Istuinmalli Sätessmodell	Sisäkoristus Panelinlägg	Ohjauspyörä Ratt
Plus & Ultra							
RG0R	Charcoal	Charcoal	Charcoal	Nappanahka/kangas/ Nappaläder/textil	Sport	Metal Mesh	Charcoal
RC00	Charcoal	Charcoal	Charcoal	Agnes rei'itetty/perforerad nappanahka/läder	Komfort, tuuletettu	Metal Mesh	Charcoal
  							

Värit / Färger	
Plus & Ultra	

Vakioväri (metalli)
Standardfärg (metall)

717 Onyx black

Muut ulkovärit ilman lisähintaa (metalli)
Andra färger utan extra kostnad (metall)

707 Crystal white (erikoismetalli/specialmetall)
723 Denim blue
740 Vapour grey



Vanteet / Fälgar



20" 6-Spoke Glossy Black



21" 5-Double Spoke Glossy Black



22" 5-Double Spoke Glossy Black Diamond Cut

TEHDASASENTEISET VARUSTEPAKETIT/ FABRIKSMONTERAD EXTRA UTRUSTNINGSPAKET		Autoveroton hinta / Pris utan bilskatt	Kokonaishinta Totalpris CO ₂ 31g/km	Plus Black Edition	Ultra Black Edition
---	--	--	--	-----------------------	------------------------

P0066	VARUSTEPAKETTI LOUNGE / UTRUSTNINGSPAKET LOUNGE	2950	3085	3088	-	O
000553	• Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System					
-	15-kanavainen 1410W vahvistin, 14 kpl Bowers & Wilkins -kaiutinta ja subwoofer-bassokaiutin/					
-	Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System					
-	15-kanalers förstärkare på 1410W, 14 st. Bowers & Wilkins högtalare och subwoofer					
RC00	• Agnes-nappanahkaverhoilu, rei'itetyt ja tuuletetut etuistuimet, sähköisesti säädettävät selkänojen sivutuet/					
-	Agnes-nappaläderklädsel med perforerade och ventilerade framsäten, elektriskt justerbara sidostöd i ryggstödet					
000384	• Hierovat etuistuimet/ Framsäten med massagefunktion					

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET/ FABRIKSMONTERAD EXTRA UTRUSTNING		Autoveroton hinta / Pris utan bilskatt	Kokonaishinta Totalpris CO ₂ 68-69 g/km	Plus Black Edition	Ultra Black Edition
Koodi					

000553	• Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System	2650	2 771	2 774	-	O
-	15-kanavainen 1410W vahvistin, 14 kpl Bowers & Wilkins -kaiutinta ja subwoofer-bassokaiutin/					
-	Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System					
-	15-kanalers förstärkare på 1410W, 14 st. Bowers & Wilkins högtalare och subwoofer					
001000	• Erillisilmajousitus ja Four-C -iskunvaimennus/ Luftfjädring och Four-C -stötdämpning	2400	2 510	2 512	O	O
000117	• HUD (head up display) -heijastusnäyttö tuulilasiin/ HUD (head up display) pejling av mätartavlan i vindrutan	1200	1 255	1 256	O	●
000313	• Ilman moottori- ja mallimerkintää/ Utan emblem	-	-	-	V	V
000322	• Integroidut lastenistuimet takaistuimelle (korvaa lämmitettävät takaistuimet)/	-	-	-	V	V
-	Bälteskuddar, ytterplatser bak (ej i kombination med eluppvärmt baksäte)					
000236	• Laminoidut äänieristelasit/ Laminerade glas	600	628	628	O	O
000871	• Lämmitettävä tuulilasi/ Eluppvärmd vindruta	300	314	314	O	-
001028	• Puoliautomaattinen vetokoukku/ Halvautomatisk dragkrok	1540	1 611	1 612	O	O
000668	• Renkaanpaikkaussarja/ Däcktätningssats	170	178	178	O	O
000030	• Sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku/ Elmanövrerad taklucka i glas	1600	1 673	1 675	O	●
000179	• Tummennetut lasit (5kpl)/ Tonade rutor (5st)	450	471	471	O	O

ISTUIMET JA VERHOILUT/ SÄTEN OCH KLÄDSEL						
--	--	--	--	--	--	--

RC00	• Agnes-nappanahkaverhoilu, rei'itetyt ja tuuletetut etuistuimet, sähköisesti säädettävät selkänojen sivutuet/	1750	1 830	1 832	O	O
-	Agnes-nappaläderklädsel med perforerade och ventilerade framsäten, elektriskt justerbara sidostöd i ryggstödet					
000384	• Hierovat etuistuimet verhoilun RC00 yhteydessä (tuuletetut etuistuimet)/	800	837	838	-	O
-	Framsäten med massagefunktion tillsammans med klädsel RC00 (ventilerade framsäten)					

VANTEE/ FÄLGAR						
----------------	--	--	--	--	--	--

001374	• 21" 5-double spoke glossy black alumiinivanteet 255/40 R21 renkain/ aluminiumfälgar med däck	850	889	890	O	O
001303	• 22" 5-double spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 265/35 R22 renkain/ aluminiumfälgar med däck	1700	1 778	1 780	O	O


Lisävarusteet saattavat korvata vakiovarusteita.

● = vakiovaruste/ standard utrustning ○ = tehdasasenteinen lisävaruste/ fabriksmonterad extra utrustning v = valinnainen lisävaruste/ valfri extra utrustning - = ei saatavissa/ ej tillgänglig

Tietoa auton tekniikasta ja ominaisuuksista
Kulutus ja toimintamatka
 Ilmoitetut energiankulutusarvot ja toimintamatkat on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. WLTP-mittaus on suoritettu laboratorio-olosuhteissa malliversion vakiovarusteisella autolla. Mittauksessa saadut arvot ovat tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun ja ne perustuvat keskipertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapauskohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa.
 Ajoneuvon lopullinen sertifiointi on kesken, ilmoitetut WLTP-mittauksen mukaiset arvot perustuvat valmistajan tekemään alustavaan arvioon ja saattavat muuttua. Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa polttoaineen- ja sähkönkulutukseen sekä sähköiseen toimintamatkaan hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.
 Käytännön ajotilanteissa kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, ulko- ja sisälämpötila, sähkölämmittimien ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ilmastoinnin ja lämmityslaitteen käyttö, esilämmitys ja -viilennys, keli- ja ajo-olosuhteet, tieprofiili, ajoneuvon rengastus ja pyörien tuumakoko, rengaspaineet, matkustajien määrä sekä ajoneuvon kuormaus. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista WLTP-mittauksen mukaisista arvoista.
 Talvikäytössä sähköinen ajokantama jää tyypillisesti huomattavasti keskimääräisiä olosuhteita alhaisemmaksi. Mikäli autolla esimerkiksi ajetaan suurilla ajonopeuksilla, vedetään perävaunua tai sillä ajetaan talviolosuhteissa lyhyitä ajomatkoja, sen kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.
Ominaisuudet ja tekniikka
 Lataushybridit sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, minkä vuoksi niiden käyttöön, toimintaan ja säilytykseen voi liittyä rajoituksia polttomootoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään muun muassa auton tekniikan suojelemiseksi. Automallikohtaiset tiedot ja ohjeet tulee tarkistaa auton käyttöohjeesta ennen ajoneuvon käyttöönottoa.
 Energiavarastona käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit ja käyttötapa, akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja.
 Ajovoima-akun, sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä vuosissa ja ajokilometreissä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi. Niiden kulumiseen vaikuttavat lisäksi kuormittava käyttö haastavissa olosuhteissa sekä auton huoltaminen. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen tai usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet. Valmistajan huolto-ohjelman laiminlyönti voi lyhentää merkittävästi auton ja sen osien käyttöikää.
Lataaminen
 Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, ulkolämpötilasta, auton käytöstä, akun varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Latausteho voi olla akun lämpötilasta johtuen merkittävästi tavanomaista matalampi esimerkiksi Suomen talviolosuhteissa tai lämpimänä kesäpäivänä.
 Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti auton kanssa. Latauslaitetta hankittaessa on tärkeää huomioida mahdolliset kiinteistön asettamat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasemaan liittyviä sähköasennuksia saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.
Auton viihde- ja tietojärjestelmät
 Auto sisältää erilaisia viihde- ja tietojärjestelmiä, joihin on mahdollista yhdistää myös matkapuhelin. Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton eri järjestelmien (esimerkiksi Volvo Cars -sovellus ja langaton lataus) kanssa. Puhelimen nopean kehityksen vuoksi järjestelmien yhteensopivuutta kaikkien nykyisten tai tulevien puhelimen kanssa ei voida taata, eikä järjestelmiin välttämättä ole saatavissa päivityksiä tai tukea koko auton elinkaaren ajan.
 Viihdelaitteet ja näytöt pohjautuvat elektroniikkaan ja tietokoneisiin, joten niissä saattaa olla satunnaisia toimintahäiriöitä tai ne voidaan joutua käynnistämään uudelleen.
Aktiivisten turvalaitteiden ja kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminta
 Aktiivisia turvavarusteita ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä ovat esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kaistallapitovustin, mukautuva vakionopeudensäädin, Pilot Assist, älykäs nopeusavustin ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä. Nämä järjestelmät lisäävät auton ajomukavuutta ja turvallisuutta sekä pienentävät onnettomuuksien todennäköisyyttä. Järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin kannattaa tutustua huolellisesti. Järjestelmien rooli on kaikissa tilanteissa ainoastaan kuljettajaa avustava, eivätkä ne poista kuljettajan vastuuta auton hallinnasta ja esimerkiksi liikenteen tai liikennemerkkien seurannasta.
 Järjestelmien toiminta perustuu muun muassa erilaisiin tutka- ja kamera-antureihin. Niiden toimintaa voivat rajoittaa auton ulkopuoliset tekijät, esimerkiksi tien, tiemerkintöjen tai muun liikenneinfrastruktuurin kunto, sääolosuhteet, kylmä tai kuuma lämpötila, ilman väreily, huono ajokeli tai heikko näkyvyys. Toimivuuden edellytyksenä on, että anturit eivät ole peittyneenä tai huurtuneena ja niiden näkyvyys on esteetön. Esimerkiksi lumisateella, lumen pölytessä tienpinnasta tai kurakeliillä antureita voidaan joutua puhdistamaan tuulilasin ja ajovalojen tapaan. Tapauksissa, joissa avustinjärjestelmien toimintahäiriöt johtuvat edellä mainituista tai vastaavista tekijöistä, ei ole kyse auton teknisestä viasta tai puutteesta, vaan väliaikaisesta ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta toimintarajoituksesta.
 Älykäs nopeusavustin (ISA) on järjestelmä, joka tunnistaa vallitsevan nopeusrajoituksen kameran ja/tai karttatiedon avulla. Ajonopeuden ylittäessä vallitsevan nopeusrajoituksen auto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja visuaalisella varoituksella. Älykäs nopeusavustin on aktiivinen nopeudesta 20 km/h ylöspäin.
 Järjestelmät saattavat reagoida poikkeuksellisesti liikenneympäristöön tai muihin ajoneuvoihin esimerkiksi tien kaventuessa tai kaartaessa jyrkästi, tai tietyömaiden poikkeusjärjestelyissä. Auton ilmoittama nopeusrajoitus saattaa ajoittain olla virheellinen. Tämä voi johtua ongelmasta liikennemerkin tunnistamisessa, tai karttapohjan puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta, kuten kesä- tai talvinopeusrajoituksista.
 Järjestelmien oikeanlainen toiminta edellyttää käyttöohjeiden noudattamista sekä auton säännöllistä huoltamista valmistajan Suomeen laatiman huolto-ohjelman mukaisesti. Mikäli antureissa tai niiden kiinnityksessä epäillään vaurioita, antureita irrotetaan tai niille tehdään toimenpiteitä, on ensiarvoisen tärkeää huomioida valmistajan korjausohjeistus. Esimerkiksi tuulilasin vaihdon tai nelipyöräsuuntauksen yhteydessä auton järjestelmät tarvitsevat tyypillisesti kalibroinnin. Antureiden oikeanlainen kohdistaminen on ensiarvoisen tärkeää niiden toiminnan kannalta, joten vauriot on syytä tarkistaa myös pienten kolhujen tai esimerkiksi lumikinokseen osumisen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA

MOOTTORI / MOTOR	
Tyyppi / Typ	T8 AWD Extra Long Range Lataushybridi / Laddhybrid
Sylinterien lukumäärä / Antalet cylindrar	
Iskutilavuus / Cylindervolym	Neljä sylinteriä / Fyra cylindrar
Suurin teho kW/hv / Max effekt, kW/hk	1969
Maksimi vääntömomentti Nm / Max vridmoment Nm	184 / 250
Sähkömoottori / Elmotor	
Suurin teho kW/hv / Max effekt, kW/hk	Taka-akselilla / På bakaxeln
Maksimi vääntömomentti Nm / Max vridmoment Nm	130 / 177
Käytettävissä oleva yhteisteho kW/hv / Total effekt kW/hk	
Maksimi vääntömomentti Nm/r/ Max vridmoment Nm	309
Käytettävissä oleva yhteisteho kW/hv / Total effekt kW/hk	
Maksimi vääntömomentti Nm/r/ Max vridmoment Nm	339 / 461
KORKEAJÄNNITEAKUSTO / HÖGSPÄNNINGSBATTERI	
Ajoakun kokonaiskapasiteetti kWh / Nominal kapacitet kWh	41,2
Ajoakun käyttökapasiteetti kWh / Användbar kapacitet kWh	32,9
Sisäinen laturi (OBC), teho kW / On-board charger, kraft kW	11 (3-vaiheinen / 3-fas)
Latausaika 16A sulakekoolla, 3-vaihe/ Laddningstid 16A/8A säkring, 3-fas	4h
VOIMANSIIRTO / KRAFTÖVERFÖRING	
Automaattivaihteisto / Automatväxellåda	Kahdeksanvaihteinen / Åttastegad Geartronic
AWD-neliveto sähköisesti kytkettävissä, hybriditeknikka	
Fyrhjulsdrift elektrisk kopplingsbar, hybridteknik	
OHJAUS / STYRNING	
Kääntöympyrä / Vänddiameter	11,4
SUORITYSKYKY / PRESTANDA	
Huippunopeus km/h / Topphastighet km/t	180
Kiihtyvyys 0-100 km/h / Acceleration 0-100 km/h	4,8
UUELLA MITTAUSTAVALLA (WLTP) MITATTU POLTTONESTEEN KULUTUS / BRÄNSLEFÖRBRUKNING	
Polttoaineen kulutus Yhd./ komb. CO ₂ g/km l / 100km	26 / 1,1
Sähköinen toimintamatka km	189
TAVARATILAN TILAVUUS / BAGAGE UTRYMMET	
Litraa / Liter	468
MASSAT / VIKTER	
Omamassa kg / Egenvikt kg	2272
Kokonaismassa kg / Totalvikt kg	2820
MAAVARA 1:LLÄ HENKILÖLLÄ / MARKFRIGÅNG	
Mm	200
Mm ilmajousituksella / med luftfjädring	189 - 209 - 249
MINIMI VANNEKOKO / MINIMUM FÄLGSTORLEK	
Tuumaa / Tum	19"
SUURIN SALLITTU PERÄVAUNUMASSA / STÖRSTA TILLÄTNA SLÄPVAGNSMASSA	
Jarruin / Med bromsar	2250
Jarruitta / Utan bromsar	750



V O L V O