

**V O L V O**



# VOLVO XC90

PRICE AND SPECIFICATIONS

諸元 & 価格表

Line up ラインナップ



XC90 Plus B5 AWD



XC90 Ultra B5 AWD



XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid

Environment Information 環境情報

燃費優良車

2030年度基準

令和12年度燃費基準  
65%達成  
XC90 Plus B5 AWD  
XC90 Ultra B5 AWD

低排出ガス車

平成30年排出ガス基準  
50%低減レベル認定車  
全モデル

|                                   | 2.0 ℓターボエンジン (B5 AWD)                                                                    | 2.0 ℓターボエンジン (T8 AWD Plug-in hybrid)                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要燃費向上対策                          | ミラーサイクルエンジン、ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、ブレーキエネルギー回生システム、エンジン・Start/Stop機能 | ミラーサイクルエンジン、プラグインハイブリッドシステム、筒内直接噴射、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、ブレーキエネルギー回生システム、エンジン・Start/Stop機能 |
| 燃料供給装置                            | 電子燃料噴射式                                                                                  | 電子燃料噴射式                                                                                       |
| 排出ガス重量:WLTCモードCO排出量 (g/km)        | 1.15                                                                                     | 1.15                                                                                          |
| 排出ガス重量:WLTCモードNMHC排出量 (g/km)      | 0.05                                                                                     | 0.05                                                                                          |
| 排出ガス重量:WLTCモードNOx排出量 (g/km)       | 0.025                                                                                    | 0.025                                                                                         |
| 排出ガス重量:WLTCモードPM排出量 (g/km)        | 0.005                                                                                    | 0.005                                                                                         |
| 排出ガス適合基準                          | 平成30年排出ガス基準50%低減                                                                         | 平成30年排出ガス基準50%低減                                                                              |
| アイドリングCO濃度 (%)                    | 0.5                                                                                      | 0.5                                                                                           |
| アイドリングHC濃度 (ppm)                  | 100                                                                                      | 100                                                                                           |
| 燃料の種類                             | ガソリン(無鉛プレミアム)                                                                            | ガソリン(無鉛プレミアム) + 電気                                                                            |
| 燃料消費率WLTCモード (km/ ℓ)              | 12.0                                                                                     | 14.4                                                                                          |
| WLTCモードCO <sub>2</sub> 排出量 (g/km) | 193                                                                                      | 161                                                                                           |
| 車外騒音                              | H28年騒音規制 M1A2C適合                                                                         | H28年騒音規制 M1B3C適合                                                                              |
| カーエアコン冷媒                          | 種類: HFO-1234yf/GWP値<br>使用量: 900g/GWP値:1                                                  | 使用量: 1,025g/GWP値:1                                                                            |
| 冷媒の環境影響度の低減                       | フロン排出抑制法における目標値/目標年度<br>目標値: GWP150/目標年度: 2023年度                                         | 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度                                                                      |
| リサイクル設計の有無/再生部品名                  | 有/ホイールアーチャーライナー等                                                                         | 有/ホイールアーチャーライナー等                                                                              |

● 燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。

● ハイブリッド燃料消費率および充電走行距離、EV走行換算距離、充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。

● 実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。特に1日当たりの走行距離、エアコン使用およびバッテリーの充電状態による影響を大きく受けます。

● WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定したモードです。

Specifications 主要諸元

| XC90      |                       | Plus B5 AWD                                                                                      | Ultra B5 AWD             | Ultra T8 AWD Plug-in hybrid                                                                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車名・型式     |                       | ボルボ 5AA-LB420TXCM2                                                                               |                          | ボルボ 5LA-LB420XCP2                                                                                |
| 寸法・重量     | 全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm)  | 4,955×1,960×1,775                                                                                |                          |                                                                                                  |
|           | ホイールベース(mm)           | 2,985                                                                                            |                          |                                                                                                  |
|           | トレッド[前/後](mm)         | 1,675                                                                                            | 1,675<1,675(前)、1,680(後)> | 1,675(前)、1,680(後)                                                                                |
|           | 最低地上高(mm)*            | 225                                                                                              | 225<210>                 | 210                                                                                              |
|           | 車両重量(kg)              | 2,110                                                                                            | 2,130<2,150>             | 2,340                                                                                            |
|           | 車両総重量(kg)             | 2,495                                                                                            | 2,515<2,535>             | 2,725                                                                                            |
| 乗員・定員     | 定員(名)                 | 7                                                                                                |                          |                                                                                                  |
| 性能        | 最小回転半径(m)*            | 6.0                                                                                              |                          |                                                                                                  |
|           | WLTCモード               |                                                                                                  |                          |                                                                                                  |
|           | 燃料消費率(km/ℓ)           | 12.0                                                                                             |                          | 14.4                                                                                             |
|           | 市街地モード(km/ℓ)          | 8.6                                                                                              |                          | 11.6                                                                                             |
|           | 郊外モード(km/ℓ)           | 12.3                                                                                             |                          | 15.2                                                                                             |
|           | 高速道路モード(km/ℓ)         | 14.2                                                                                             |                          | 15.5                                                                                             |
|           | EV走行換算距離(等価EVレンジ)(km) | —                                                                                                |                          | 75                                                                                               |
|           | 交流電力量消費率(Wh/km)       | —                                                                                                |                          | 222                                                                                              |
|           | 市街地モード(Wh/km)         | —                                                                                                |                          | 211                                                                                              |
|           | 郊外モード(Wh/km)          | —                                                                                                |                          | 208                                                                                              |
|           | 高速道路モード(Wh/km)        | —                                                                                                |                          | 237                                                                                              |
| エンジン      | 種類                    | 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ(インタークーラー付ターボチャージャー)[ガソリン]+電気モーター                                               |                          |                                                                                                  |
|           | 型式                    | B420T11                                                                                          |                          | B420                                                                                             |
|           | 総排気量(cc)              | 1,968                                                                                            |                          |                                                                                                  |
|           | 最高出力[kW(ps)/rpm]      | 184(250)/5,400—5,700[ECE]                                                                        |                          |                                                                                                  |
|           | 最大トルク[Nm(kgm)/rpm]    | 360(36.7)/2,000—4,500[ECE]                                                                       |                          |                                                                                                  |
|           | 使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)       | 無鉛プレミアム/71                                                                                       |                          |                                                                                                  |
| 電動機(モーター) | 型式/種類                 | 3303/交流同期電動機                                                                                     |                          | T16(前)、TZ220(後)/交流同期電動機                                                                          |
|           | 定格出力(kW)              | 6.1                                                                                              |                          | 32.5(前)(ECE)、99.0(後)(ECE)                                                                        |
|           | 最高出力(kW/rpm)          | 10/3,300                                                                                         |                          | 52/3,000—4,500(前)、115/4,000—15,900(後)                                                            |
| 駆動用バッテリー  | 種類<メーカー情報>            | リチウムイオン電池                                                                                        |                          |                                                                                                  |
|           | 総電力量(kWh)<メーカー情報>     | —                                                                                                |                          | 18.8                                                                                             |
| トランスミッション | 方式                    | 電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック                                                                    |                          |                                                                                                  |
|           | 変速比                   | 1速 5.057 / 2速 3.070 / 3速 2.050 / 4速 1.520 / 5速 1.262 / 6速 1.000 / 7速 0.792 / 8速 0.661 / 後退 3.992 |                          | 1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 後退 4.015 |
| 駆動方式      |                       | 電子制御AWDシステム                                                                                      |                          | 電子制御AWDシステム(エンジン+モーター)                                                                           |
| 走行装置      | ステアリング ハンドル位置         | 右                                                                                                |                          |                                                                                                  |
|           | サスペンション 前輪            | ダブルウィッシュボーン式                                                                                     |                          |                                                                                                  |
|           | 後輪                    | マルチリンク式                                                                                          |                          |                                                                                                  |
|           | ブレーキ 主ブレーキ            | 4輪ディスクブレーキ                                                                                       |                          |                                                                                                  |
|           | ホイール タイヤサイズ           | 275/45R20                                                                                        |                          | 275/35R22                                                                                        |
|           | ホイールサイズ(材質)           | 9.0J×20(アルミ合金)                                                                                   |                          | 9.0J×22(アルミ合金)                                                                                   |

\* 社内測定値  
< > はエアサスペンション(メーカーオプション)装着時の数値です。

● 燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。

● ハイブリッド燃料消費率および充電走行距離、EV走行換算距離、充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。

● 実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。特に1日当たりの走行距離、エアコン使用およびバッテリーの充電状態による影響を大きく受けます。


● WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

● 特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4～6ヶ月の期間が必要となる場合があります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者：ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者：ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions



安全・運転支援機能

Safe Space Technology

〈先進安全機能〉

- ・衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
  - ・歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能(夜間含む)
  - ・インターセクション・サポート(右折時対向車検知機能)
  - ・対向車対応機能
  - ・ステアリング・サポート(衝突回避支援機能)
- ・オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)
- ・LKA(レーン・キーピング・エイド)
- ・DAC(ドライバー・アラート・コントロール)
- ・RSI(ロード・サイン・インフォメーション)
- ・ランオフロード・ミティゲーション(道路逸脱回避支援機能)
- ・リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム

〈運転支援機能〉

- ・パイロット・アシスト(車線維持支援機能)
- ・全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)<sup>※1</sup>
- ・ステアリング・アシスト付BLIS<sup>TM</sup>  
(後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム)
- ・衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA(クロス・トラフィック・アラート)
- ・被追突時警告機能(静止時ブレーキ維持機能付)

〈その他の安全・運転支援機能〉

- ・ランオフロード・プロテクション(道路逸脱事故時保護機能)、  
衝撃吸収機構付フロントシート
- ・衝突時ブレーキ維持機能
- ・衝突時ブレーキペダルリリリース機能
- ・ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグラмп/アダプティブ・ブレーキライト
- ・EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS  
(アンチロック・ブレーキシステム)
- ・HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ)
- ・ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)
- ・RSC(ロール・スタビリティ・コントロール)
- ・Care Key - 速度制限付リモコンキー
- ・180km/hスピードリミッター
- ・フル・アクティブ・ハイビーム(LEDヘッドライト)
- ・360°ビューカメラ
- ・先行車発進告知機能

〈室内〉

- ・デュアルモード・エアバッグ(運転席/助手席)
- ・助手席エアバッグ・カットオフスイッチ<sup>※2</sup>
- ・サイド・エアバッグ(フロント2席)/ニー・エアバッグ(運転席)
- ・IC<sup>※3</sup>(インフレーターブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
- ・電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシートベルト
- ・プリテンショナー/シートベルトリマインダー付シートベルト  
(全7席、フロント/2列目窓側席:高さ調整機構付)
- ・シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア)
- ・3点式イナーシャリアルシートベルト(全7席)
- ・セーフティヘッドレスト(全7席、2列目左右ワンタッチ前方可倒式、  
3列目左右前方可倒式)
- ・WHIPST<sup>TM※4</sup>(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)
- ・難燃性室内マテリアル/サブマリニング防止シート(全7席)
- ・スプリット・ステアリングコラム/安全合わせガラス(フロント)
- ・インテグレートッド・チャイルド・クッション(2列目中央席)
- ・ISOFIXアタッチメント(リア左右2席)

セキュリティ

- ・イモビライザー付リモコンキー
- ・ウェルカムライト/ホームセーフライト
- ・ボルボ・ガードシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付)
- ・パワー・チャイルドロック

操作・作動装備

- ・ヒル・スタート・アシスト/ヒル・ディセント・コントロール
- ・速度感应式電動パワーステアリング  
(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付)
- ・8速ギアトロニック付オートマチック・トランスミッション
- ・エンジン・Start/Stop機能
- ・キーレススタート\* / キーレスエントリー\*
- ・ブレーキオートホールド機能
- ・電動パーキングブレーキ

操作・作動装備

- ・自動防眩機能付ルームミラー/ドアミラー/レインセンサー
- ・ウォッシャー・体型フロント・ワイパー
- ・サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー  
(ヒーター付、ワイドアングル、リバースポジション機構付)
- ・パワーウインドー(グローバル・オープニング & クロー징機構付、  
全ウインドー・ピンチガード付)
- ・パーク・アシスト(フロント/リア)

警告灯・計器

- ・12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ(2モード選択式)

室内装備

〈フロントシート〉

- ・コンフォートシート
- ・運転席8ウェイパワーシート(ドアミラー連動メモリー機構付)
- ・助手席8ウェイパワーシート(メモリー機構付)
- ・フロント・シートヒーター/電動ランバーサポート(4ウェイ)/  
電動クッション・エクステンション

〈リアシート〉

- ・リア2列目・シートヒーター
- ・3分割可倒式2列目シート  
(40:20:40、独立リクライニング機能、前後独立スライド機能)
- ・左右独立可倒・格納式3列目シート

〈オーディオ/コミュニケーション〉

- ・タッチスクリーン式センターディスプレイ(11.2インチ)
- ・ワイヤレス・スマートフォン・チャージ\*<sup>※5</sup>
- ・FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth<sup>®</sup>\*対応)<sup>※5</sup>
- ・Apple CarPlay<sup>™</sup>、Android Auto<sup>™</sup>\*\*\*対応
- ・USB Type-Cポート×2
- ・ステアリングホイール内蔵キーパッド付コントロール機能
- ・ETC車載器
- ・デジタルオーナーズマニュアル

〈デジタルサービス〉<sup>※18</sup>

- ・Google Apps and Services ( Google アプリ / サービス )\*\*\*\*
  - ・ナビゲーションシステム - Google マップ<sup>※17</sup>
  - ・音声操作システム - Google アシスタント<sup>※17</sup>
  - ・アプリケーション - Google Play<sup>※17</sup>

※17 本機能は5年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

- ・「Volvo Cars Connect」(テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ)
  - ・緊急通報サービス<sup>※19</sup> <sup>※20</sup>
  - ・故障通報サービス<sup>※19</sup>
  - ・リモートドアロック及びアンロック機能<sup>※17</sup>
  - ・エンジンリモートスタート<sup>※17</sup>

※18 ご利用いただけるサービスは随時更新され、変更または終了の可能性があります。あらかじめご了承ください。

※19 本サービスは、ボルボが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所では

ご利用いただけない場合があります。

※20 緊急通報サービスのご利用は、AWPジャパン株式会社とのご契約が必要となります。

〈インテリア仕様〉

- ・テイラード・ダッシュボード&インナードアパネル・トップ<sup>※6</sup>、テキスタイル・パネル<sup>※7</sup>
- ・オレフォス<sup>®</sup>社製クリスタル・シフトノブ
- ・ステアリングホイール・ヒーター
- ・インテリアイルミネーション(フロント・ドアポケット/フロント・サイドステップ/  
フロント・トンネルコンソール・ライト、テールゲート・ワーキングライト)
- ・アンビエントライト
- ・アルミニウム・スカッフプレート(イルミネーション機能付)

〈ユーティリティ〉

- ・ストレージボックス付フロントアームレスト/カップホルダー  
(トンネルコンソール、2+1カップ)
- ・リア2列目シート・アームレスト(2カップホルダー付)
- ・3列目シート用窓側アームレスト(ストレージボックス付)/カップホルダー
- ・照明付メイクアップミラー内蔵サンバイザー(運転席/助手席)

Equipments 標準装備

室内装備

〈ユーティリティ〉

- ・ラゲッジカバー/ラゲッジセーフティネット/グロサリーバッグ・ホルダー
- ・ストレージトレイおよびボトルホルダー・ストラップ(カーゴスペース右側)
- ・ラゲッジフロア・ステンレストリム
- ・12V パワーソケット(トンネルコンソール前、ラゲッジスペース)
- ・USB-Cポート(トンネルコンソール後)
- ・パワーテールゲート(ハンズフリー・オープニング/クロー징機構付)

室内装備

〈室内環境〉

- ・4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー※8
- ・CleanZone - エア・クオリティ・システム(車内自動換気機能付)※9
- ・エアビュリファイヤー(アドバンスト・エア・クリーナー、PM2.5センサー付)
- ・湿度センサー
- ・2列目シート用エアコンディショナー送風口
- ・3列目シート専用エアコンディショナー※10および送風口

外装

- ・マトリックス-デザインLEDヘッドライト  
(シーケンシャルインジケーター、コーナリング・ライト機能付)
- ・LEDポジションライト/オートライト/LEDデイトタイム・ランニング・ライト
- ・グリーティングライト
- ・フルLEDテールライト
- ・ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー5面)
- ・チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ
- ・フェンダーエクステンション・ラージタイプ(ボディ同色)
- ・ドアハンドル(ボディ同色、グラウンドライト付)
- ・リア・ルーフスポイラー
- ・タイヤ空気圧モニタリングシステム
- ・パンクリベアキット(電動コンプレッサー付)※11

Equipments by models モデル別装備一覧

●は標準装備 / OPはメーカーオプション設定

|                          |                                                             | Plus B5 AWD                                                                                       | Ultra B5 AWD       | Ultra T8 AWD<br>Plug-in hybrid         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 安全・運転支援機能 その他安全機能 車間警告機能 |                                                             | —                                                                                                 | ●                  | ●                                      |
| 操作・作動装備                  | 電子制御AWDシステム                                                 | ●                                                                                                 | ●                  | ●<br>(エンジン+モーター)                       |
|                          | 電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-C※12<br>アクティブパフォーマンssシャーシ | —                                                                                                 | OP                 | ●                                      |
|                          | ドライブモード・セッティング                                              | —                                                                                                 | —                  | ●                                      |
|                          | 普通充電コネクタ/普通充電用車載ケーブル* *                                     | —                                                                                                 | —                  | ●                                      |
|                          | ヘッドアップ・ディスプレイ                                               | —                                                                                                 | ●                  | ●                                      |
| 警告灯・計器<br>室内装備           | フロントシート                                                     | 電動バックレスト・サイドサポート※13                                                                               | ●                  | ●                                      |
|                          |                                                             | リラクゼーション機能※13                                                                                     | ●                  | ●                                      |
|                          |                                                             | パーフォレーテッド仕様(フロント:ベンチレーション機能付)※13                                                                  | ●                  | ●                                      |
|                          | シート地                                                        | ノルディコ※14                                                                                          | —                  | —                                      |
|                          |                                                             | ファインナッパレザー※15                                                                                     | ●                  | ●                                      |
|                          |                                                             | ネイビー・ヘリンボーンウィーブ・テキスタイル                                                                            | OP※13              | OP※13                                  |
|                          | オーディオ/<br>コミュニ<br>ケーション                                     | ハイパフォーマンス・オーディオシステム(220W、10スピーカー)<br>harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム<br>(600W、14スピーカー) サブウーファー付 | ●                  | ●                                      |
|                          |                                                             | Bowers&Wilkins/ハイレジティ・オーディオシステム<br>(1,410W、19スピーカー) サブウーファー付※16                                   | —                  | OP                                     |
|                          | インテリア仕様                                                     | ブラウンアッシュ・ウッド・パネル                                                                                  | ●<br>(内装RPO0、RPE0) | ●<br>(内装RCE0)                          |
|                          |                                                             | グレアッシュ・ウッド・パネル                                                                                    | —                  | ●<br>(内装RC00、UC00)                     |
| 外装                       |                                                             | ライトアッシュ・ウッド・パネル                                                                                   | —                  | OP<br>(内装R960)                         |
|                          |                                                             | テイラード・シルクメタル・スポーツステアリングホイール※6                                                                     | ●<br>(内装RPO0、RPE0) | ●<br>(内装RC00、RCE0) /<br>OP<br>(内装R960) |
|                          |                                                             | デュアルトーン・本革巻(シルクメタル・ステアリングホイール<br>(外周部:チャコール、内周部:ホーンバッド部:ブロンド)                                     | —                  | ●<br>(内装UC00)                          |
|                          | 室内環境                                                        | リアドア・サンブラインド                                                                                      | —                  | ●                                      |
|                          |                                                             | ブライト・フロントグリル                                                                                      | ●                  | —                                      |
|                          |                                                             | グロッシーブラック・フロントグリル                                                                                 | —                  | ●                                      |
|                          |                                                             | ラミネーテッド・サイドウインドー                                                                                  | OP                 | ●                                      |
|                          |                                                             | サイドウインドー・クローム・トリム                                                                                 | ●                  | —                                      |
|                          |                                                             | フロント・クローム・トリム                                                                                     | ●                  | —                                      |
|                          |                                                             | クローム・トリム(ドア下部)                                                                                    | ●                  | —                                      |
|                          |                                                             | グロッシーブラック・サイドウインドー・トリム/<br>グロッシーブラック・ドアミラーカバー                                                     | —                  | ●                                      |
|                          |                                                             | フロント/リアバンパー(グロッシーブラック・トリム)                                                                        | —                  | ●                                      |
|                          |                                                             | インテグレートッド・ルーフレール                                                                                  | ●<br>(シルバー)        | ●<br>(グロッシーブラック)                       |
|                          |                                                             | アルミホイール                                                                                           | 20インチ              | 22インチ                                  |

▶ボルボは全車に盗難防止装置(エンジン始動防止機構)イモビライザーを採用しています。

※1 ACCは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。 ※2 助手席へチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動状態にしてください。 ※3 IC:Inflatable Curtain ※4 WHIPS™:Whiplash Protection System ※5 対応機種のみ、対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。 ※6 人工皮革仕上げとなります。 ※7 リサイクルポリエステル100%素材を使用しています。 ※8 「4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー」は環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオゾン層破壊の恐れが少ないとされる代替フロンHFO-1234yfを使用しています。 ※9 車内自動換気機能のファンの作動時間は、必要性の減少に応じ車両製造後、4年間経過するまでの間に徐々に短くなります。 ※10 3列目シート専用エアコンディショナーは冷房機能のみとなります。 ※11 スペアタイヤは装備されていません。 ※12 FOUR - C:Continuously Controlled Chassis Concept。 ※13 ネイビー・ヘリンボーンウィーブ・テキスタイル シート(R960)を選択した場合は、フロントシートの電動バックレスト・サイドサポート、ベンチレーション機能、リラクゼーション機能は非装備となります。 ※14 バイオベースのレザーフリーシート素材になります。 ※15 座面および背もたれ表面部が本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されている場合があります。 ※16 「Bowers&Wilkins/ハイレジティ・オーディオシステム」をご選択いただいた場合、リアドア・ロックスイッチが装備されます。

\* キーレススタート及びキーレスエントリーの電波ならびにワイヤレス・スマートフォンの充電を使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。

\* \*\* ペースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー)及び除細動機能なし植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ)をご使用中のお客様は、充電操作はご自身ではなさらず、他の方にお願いしてください。また充電時には充電器や充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

\* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

\*\*\* Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


\*\*\* Android Auto は Google Inc. の登録商標です。

\*\*\* Google は Google LLC の商標です。Google (ナビゲーション) : Google のサービスが提供される地域でご利用可能です。

●諸元&価格表に掲載されていないメーカーオプション、別売りアクセサリとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。また特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後、納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

# Standard Colour & Upholstery    ボディカラーと内装の標準的な組み合わせ

## Plus B5 AWD    シート素材:ノルディコ

| ボディカラー                                                                            |           |            |       | シートカラー | インテリアカラー        | ルーフライニングカラー | デコラティブ・パネル           | テキスタイル・パネル | コード  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|-----------------|-------------|----------------------|------------|------|
|  | クリスタルホワイト | プレミアムメタリック | (707) |        |                 |             |                      |            |      |
|  | デニムブルー    | メタリック      | (723) | カルダモン  |                 | チャコール       |                      | カルダモン      | RPE0 |
|  | ブライトダスク   | メタリック      | (736) |        | チャコール/<br>チャコール |             | ブラウンアッシュ・<br>ウッド・パネル |            |      |
|  | オニクスブラック  | メタリック      | (717) |        |                 |             |                      |            |      |
|  | ヴェイパーグレー  | メタリック      | (740) | チャコール  |                 | ブロンド        |                      | チャコール      | RPO0 |
|  | フォレストレイク  | メタリック      | (746) |        |                 |             |                      |            |      |

## Ultra B5 AWD    シート素材:ファインナッパレザー

| ボディカラー                                                                            |           |            |       | シートカラー | インテリアカラー        | ルーフライニングカラー | デコラティブ・パネル           | テキスタイル・パネル | コード  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|-----------------|-------------|----------------------|------------|------|
|  | クリスタルホワイト | プレミアムメタリック | (707) |        |                 |             |                      |            |      |
|  | デニムブルー    | メタリック      | (723) | ブロンド   | チャコール/<br>ブロンド  |             |                      |            | UC00 |
|  | オニクスブラック  | メタリック      | (717) |        |                 | ブロンド        | グレーアッシュ・<br>ウッド・パネル  | チャコール      |      |
|  | ヴェイパーグレー  | メタリック      | (740) | チャコール  | チャコール/<br>チャコール |             |                      |            | RC00 |
|  | フォレストレイク  | メタリック      | (746) |        |                 |             |                      |            |      |
|  | ブライトダスク   | メタリック      | (736) | カルダモン  |                 | チャコール       | ブラウンアッシュ・<br>ウッド・パネル | カルダモン      | RCE0 |

## Ultra T8 AWD Plug-in hybrid    シート素材:ファインナッパレザー

| ボディカラー                                                                              |           |            |       | シートカラー | インテリアカラー        | ルーフライニングカラー | デコラティブ・パネル           | テキスタイル・パネル | コード  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|-----------------|-------------|----------------------|------------|------|
|  | クリスタルホワイト | プレミアムメタリック | (707) |        |                 |             |                      |            |      |
|  | デニムブルー    | メタリック      | (723) | ブロンド   | チャコール/<br>ブロンド  |             |                      |            | UC00 |
|  | オニクスブラック  | メタリック      | (717) |        |                 | ブロンド        | グレーアッシュ・<br>ウッド・パネル  | チャコール      |      |
|  | ヴェイパーグレー  | メタリック      | (740) | チャコール  | チャコール/<br>チャコール |             |                      |            | RC00 |
|  | フォレストレイク  | メタリック      | (746) |        |                 |             |                      |            |      |
|  | ブライトダスク   | メタリック      | (736) | カルダモン  |                 | チャコール       | ブラウンアッシュ・<br>ウッド・パネル | カルダモン      | RCE0 |

● ファインナッパレザー: 座面および背もたれ表面部が一部本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。 ● ボディカラーとインテリアカラーは特別注文(メーカー受注生産)にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。標準的な組み合わせ以外にも、外装色および内装色の設定がございます。詳しくはセールスタッフへお尋ねください。 ● インテリアカラーについて、「J」の前はダッシュボード色、後ろは下部色およびセンタービラー色になります。 ● フロアカーペット/フロアマットのカラーは、チャコールになります。 ● シートベルトのカラーは、インテリアカラー: チャコール/チャコールの場合はチャコール、インテリアカラー: チャコール/ブロンドの場合はブロンドになります。 ● UC00にはデュアルトーン・本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール(外周部: チャコール、内周部: ホーンパッド部: ブロンド)が装備されます。 ● ルーフライニングカラーは、RPE0、RCE0、R960はチャコールとなり、その他の仕様はブロンドになります。 ● 上記ボディカラー・インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ボルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文(メーカー受注生産)となります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。 ● ボディカラーは撮影条件・印刷インキ・モニターの関係により、実際のものとは異なって見える場合があります。

# Aluminum Wheels    アルミホイール



5マルチスポーク  
9.0J×22インチ  
ダイヤモンドカット/ブラック

Plus B5 AWD  
Ultra B5 AWD



7ダブルスポーク  
9.0J×22インチ  
ダイヤモンドカット/ブラック

Ultra T8 AWD Plug-in hybrid

# Price List 価格表

|                                  |            |             |                      |                    |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| XC90 Plus B5 AWD                 | メーカー希望小売価格 | ¥10,190,000 | [消費税抜価格 ¥9,263,636]  | ※別途リサイクル料金 ¥21,420 |
| XC90 Ultra B5 AWD                | メーカー希望小売価格 | ¥10,990,000 | [消費税抜価格 ¥9,990,909]  | ※別途リサイクル料金 ¥21,550 |
| XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid | メーカー希望小売価格 | ¥12,940,000 | [消費税抜価格 ¥11,763,636] | ※別途リサイクル料金 ¥22,760 |

# Factory Option メーカーオプション

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ( )内は消費税抜価格                                                                                                                     |                     |
| ■ harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム (600W、14スピーカー) サブウーファー付<br>[Plus B5 AWDに設定、Ultra B5 AWD / Ultra T8 AWD Plug-in hybridに標準装備] | ¥140,000 (¥127,273) |
| ■ Bowers & Wilkinsハイフィデリティ・オーディオシステム (1,410W、19スピーカー) サブウーファー付※1<br>[Ultra B5 AWD / Ultra T8 AWD Plug-in hybridに設定]             | ¥450,000 (¥409,091) |
| ■ 電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-Cアクティブパフォーマンスシャシー<br>[Ultra B5 AWDに設定、Ultra T8 AWD Plug-in hybridに標準装備]                     | ¥350,000 (¥318,182) |
| ■ ラミネーテッド・サイドウインドー<br>[Plus B5 AWD / Ultra B5 AWDに設定、Ultra T8 AWD Plug-in hybridに標準装備]                                          | ¥160,000 (¥145,455) |
| ■ ネイビー・ヘリンボーンウィーブ・テキスタイル シート (グラファイトブルー / R960) + ライトアッシュ・ウッド・パネル※2<br>[Ultra B5 AWD / Ultra T8 AWD Plug-in hybridに設定]          | ¥0 (¥0)             |

※1「Bowers&Wilkinsハイフィデリティ・オーディオシステム」をご選択いただいた場合、リアドア・ロックスイッチが装備されます。  
※2 ネイビー・ヘリンボーンウィーブ・テキスタイル シート (グラファイトブルー / R960) を選択の場合、フロントシートの電動バックレスト・サイドサポート、ベンチレーション機能、リラクゼーション機能は非装備となります。  
●メーカーオプションの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。  
●特別注文車 (メーカーオプション) はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

# ボルボは安心の新車5年保証

新車保証ならびにサービスプランに関する詳細はボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

新車登録日から5年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、5年間無料にて修理いたします。また、プラグインハイブリッドモデルのモーター駆動用高電圧バッテリーにつきましては、初度登録より8年間/走行距離16万kmまで保証でカバーされます。さらに365日24時間サポートのロードサイド・アシスタンス・サービスが3年間無償で付帯されます。

# 充実のボルボ サービスプラン

日本全国のボルボ・ディーラーで3年間のメンテナンス※を無償でご利用いただけます。さらに有償で2年間の延長が可能です。

※定期交換部品の内容により交換できる回数が異なります。また、一部の定期交換部品、車検整備は有償となります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

# 最上の安全性をお届けするために

ボルボの先進安全・運転支援機能は、ドライバー自身による安全運転を前提としたシステムです。事故の回避や衝突被害の軽減および運転負荷の軽減を目的としたシステムであり、自動運転ではありません。安全運転の責任は常にドライバーにあります。交通・天候および路面状況によりシステムが作動しない、または所定の性能を発揮しない場合があります。いかなる時もシステムに頼った運転は避け、ドライバー自身により必要に応じたステアリング、ブレーキ等の操作を行ってください。これらのシステムをご使用の際には必ずオーナーズマニュアルをお読みください。

●表記価格はメーカー希望小売価格あるいはオプション価格で、( )内は消費税抜本体価格となります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳：フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、リサイクル料金が異なる場合があります。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格は含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●記載事項および写真の著作権は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2026年8月現在のものです。

**V O L V O**

