

V O L V O



# VOLVO EX30

PRICE AND SPECIFICATIONS

諸元 & 価格表

Line up    ラインナップ



EX30 Plus Single Motor



EX30 Plus Single Motor Extended Range



EX30 Ultra Single Motor Extended Range



EX30 Ultra Twin Motor Performance

Environment Information    環境情報

		Single Motor	Single Motor Extended Range	Twin Motor Performance
車両仕様	車両型式	ボルボ ZAA-2E400R		ボルボ ZAA-2E400A
燃料の種類		電気		電気
WLTCモード 交流電力量消費率 (Wh/km)		150	143	145
車外騒音		H28年騒音規制 M1A3A適合		H28年騒音規制 M1C3A適合
カーエアコン冷媒	種類: HFO-1234yf/GWP値	使用量: 900g±20g/GWP値: 1		使用量: 900g±20g/GWP値: 1
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値/目標年度	目標値: GWP150/目標年度: 2023年度		目標値: GWP150/目標年度: 2023年度
リサイクル設計の有無/再生部品名		有/ホイールアーチライナー等		有/ホイールアーチライナー等
<div>● 交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値 (国土交通省審査値) です。実際にはお客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等)、整備状況 (タイヤの空気圧等) に応じて値は大きく異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。</div> <div>● WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。</div>				

Specifications 主要諸元

EX30		Plus Single Motor		Plus Single Motor Extended Range	Ultra Single Motor Extended Range	Ultra Twin Motor Performance
車名・型式		ボルボ ZAA-2E400R				ボルボ ZAA-2E400A
寸法・重量	全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm)	4,235×1,835×1,550				
	ホイールベース(mm)	2,650				
	トレッド[前/後](mm)	1,590/1,595				
	最低地上高(mm)*	175				
	車両重量(kg)	1,770	1,760	1,790	1,880	
	車両総重量(kg)	2,045	2,035	2,065	2,155	
乗員・定員	定員(名)	5				
性能	最小回転半径(m)*	5.4				
WLTC モード	一充電走行距離(km)	390	560	535		
	交流電力量消費率(Wh/km)	150	143	145		
	市街地モード(Wh/km)	140	141	131		
	郊外モード(Wh/km)	140	131	139		
	高速道路モード(Wh/km)	162	155	159		
電動機 (モーター)	型式	TZ220XSA01	TZ220XSA02	TZ180XSB01-TZ220XSA02		
	種類	永久磁石同期電動機				
	定格出力(kW)	75.0				41.0(前)、75.0(後)
	最高出力[kW(ps)/rpm]	200(272)/6,500-8,000(後)				115(156)/6,000-6,500(前)、 200(272)/6,500-8,000(後)
	最大トルク[Nm(kg)/rpm]	343(35.0)/5,345(後)				200(20.4)/5,000(前)、 343(35.0)/5,345(後)
駆動用 バッテリー	種類<メーカー情報>	リチウムイオンバッテリー				
	総電圧(V)<メーカー情報>	380	392			
	総電力量(バッテリー容量)(kWh) <メーカー情報>	51	69			
	充電装置:電流タイプ(充電用ポート仕様)	普通充電:AC200V(Type1)/急速充電:DC(CHAdemo)				
駆動装置	駆動方式	後輪駆動式				電子制御AWDシステム
	トランスミッション	1速固定式				
	最終減速比	11.560				
走行装置	ステアリング ハンドル位置	右				
	サスペンション 前 輪	マクファーソンストラット式				
	後 輪	マルチリンク式				
	ブレーキ 主ブレーキ	4輪ディスクブレーキ				
	タイヤサイズ	225/55R18	245/45R19	245/45R19	245/40R20	

★ 社内測定値


● 交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値(国土交通省審査値)です。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて大きく異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。

● WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。諸元データは予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

製造事業者:ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions



単位: mm

●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。

安全・運転支援機能

Safe Space Technology

〈先進安全機能〉

- 衝突回避・被害軽減ブレーキ&ステアリング・システム
  - 歩行者・サイクリスト検知機能(夜間含む)
  - インターセクション・サポート(右折時対向車、直進時側方接近車両検知機能)
  - 対向車対応機能
- オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)
- LKA(レーン・キープ・エイド)
- ドライバーモニタリングカメラ付DAC(ドライバー・アラート・コントロール)
- RSI(ロード・サイン・インフォメーション)
- ランオフロード・ミティゲーション(道路逸脱回避支援機能)
- リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
- ドア・オープニング・アラート
- スピードリミッター

〈運転支援機能〉

- パイロット・アシスト(車線維持支援機能)
  - レーンチェンジ・アシスト(車線変更支援機能)
  - レーンオフセット・アシスト(トラック)
  - 速度制限連動機能
- 全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)<sup>※1</sup> <sup>※2</sup>
- ステアリング・アシスト付BLIS<sup>TM</sup>  
(後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム)
- 前方/後方衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA(クロス・トラフィック・アラート)
- 被追突時警告機能(静止時ブレーキ維持機能付)

〈その他の安全・運転支援機能〉

- 衝撃吸収機構付フロントシート
- 衝突時ブレーキ維持機能
- ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグラмп/アダプティブ・ブレーキライト
- EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS  
(アンチロック・ブレーキシステム)
- HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ)
- ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)
- 180km/hスピードリミッター
- 3Dビュー機能付360°カメラ
- 先行車発進告知機能<sup>※3</sup>

〈室内〉

- 運転席/助手席エアバッグ
- 助手席エアバッグ・カットオフスイッチ<sup>※4</sup>
- サイド・エアバッグ(フロント2席)
- ファーサイド・エアバッグ(運転席内側)
- IC<sup>※5</sup>(インフレータープルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
- プリテンショナー付シートベルト(4席、フロント:高さ調整機構付)
- シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア左右2席)
- セーフティヘッドレスト(全5席)
- WHIPS<sup>TM</sup><sup>※6</sup>(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)
- ISOFIXアタッチメント(リア左右2席)

セキュリティ

- チャイルドロック(リアドア)
- アラームシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付)
- NFCアクセスカードキー/キータグ
- デジタルキープラス

操作・作動装備

- ヒル・スタート・アシスト
- ヒル・ディセント・コントロール
- ドライブモード・セッティング
- 速度感应式電動パワーステアリング  
(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付)
- 電動パーキングブレーキ
- 自動防眩機能付ルームミラー
- フレームレス・ドアミラー(運転席側自動防眩機能付)
- レインセンサー
- パワーウィンドー  
(オートマチック・クロー징機構付、全ウィンドー・ピンチガード付)
- サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー  
(ヒーター付、ワイドアングル)
- パーク・アシスト(フロント/リア)
- パーク・パイロット・アシスト(自動駐車支援機能)
- 急速充電コネクター、普通充電コネクター/普通充電用車載ケーブル\*  
(AC200V 3kW充電用、7m)

室内装備

〈リアシート〉

- 分割可倒式シートバック(60:40)

〈オーディオ/コミュニケーション〉

- harman/kardon<sup>®</sup>プレミアムサウンド・オーディオシステム  
(1,040W、ダッシュボード・サウンドバー付9スピーカー)
- 12.3インチタッチスクリーン式ドライバーディスプレイ一体型センターディスプレイ
- ワイヤレス・スマートフォン・チャージ\*<sup>※7</sup>
- FMラジオ(ワイドFM対応)
- 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth<sup>®</sup>\*対応)<sup>※7</sup>
- Apple CarPlay(ワイヤレス)\*\* / Android Auto<sup>TM</sup>\*\*\*\* 対応
- USB Type-Cポート(センターコンソール:フロント×2、リア×2)
- ステアリングホイール内蔵タッチパッド付コントロール機能
- ETC車載器プレパレーション<sup>※8</sup>
- デジタルオーナーズマニュアル

室内装備

〈デジタルサービス〉<sup>※14</sup>

- Google Apps and Services ( Google アプリ / サービス ) \*\*\*\*
  - ナビゲーションシステム - Google マップ <sup>※13</sup>
  - 音声操作システム - Google アシスタント <sup>※13</sup>
  - アプリケーション - Google Play<sup>※13</sup>

※13 本機能は5年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

- Volvo Cars app(テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ)
  - 緊急通報サービス<sup>※15</sup> <sup>※16</sup>
  - 故障通報サービス<sup>※15</sup>
  - リモートドアロック及びアンロック機能<sup>※13</sup>
  - エアコンディショナー・リモートスタート<sup>※13</sup>
  - 充電コントロール機能<sup>※13</sup>
  - 車両状態表示機能<sup>※13</sup>

※14 ご利用いただけるサービスは随時更新され、変更または終了の可能性があります。あらかじめご了承ください。

※15 本サービスは、ボルボが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

※16 緊急通報サービスのご利用は、AWP<sup>2</sup>ジャパン株式会社とのご契約が必要となります。

# Equipments 標準装備

## 室内装備

### 〈インテリア仕様〉

- ・テイラード・シルクメタル・スポーツステアリングホイール※9
- ・アンビエントライト (5テーマ)

### 〈ユーティリティ〉

- ・フロント・ロードコンパートメント (ボンネット内)
- ・メイクアップミラー内蔵サンバイザー (運転席/助手席)
- ・フロントアームレスト/スライディング・ストレージボックス & カップホルダー (トンネルコンソール、2カップ)
- ・パーセルシェルフ (デタッチャブル機能付)
- ・グロスアリーバッグ・フック (ラゲッジスペース左右)
- ・センター・グローブボックス
- ・フレキシブル & リムーバブル・ラゲッジフロア
- ・12V パワーソケット (ラゲッジスペース)
- ・フロアマット
- ・パワーテールゲート

## 室内装備

### 〈室内環境〉

- ・エアピュリファイヤー (PM2.5センサー付)
- ・2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー※10
- ・CleanZone - エア・クオリティ・システム

## 外装

- ・LEDヘッドライト (アクティブ・ハイビーム付)
- ・LEDポジションライト/オートライト
- ・LEDデイトタイム・ランニング・ライト
- ・LEDテールライト
- ・グロッシェブラック・サイドウインドトリム (下部)
- ・リア・ルーフスポイラー
- ・ブラックカラールーフ/ブラック・ドアミラーカバー
- ・ドアハンドル (ボディ同色)
- ・タイヤ空気圧モニタリングシステム
- ・パンクリペアキット (電動コンプレッサー付)※11

# Equipments by models モデル別装備一覧

			●は標準装備 / ■はクライメート・パッケージ設定			
			Plus Single Motor	Plus Single Motor Extended Range	Ultra Single Motor Extended Range	Ultra Twin Motor Performance
室内装備	フロントシート	運転席8ウェイパワーシート	—	—	●	●
		助手席8ウェイパワーシート	—	—	●	●
		フロント・シートヒーター	■	■	●	●
		運転席電動ランバーサポート (4ウェイ)	—	—	●	●
		シートバックポケット	—	—	●	●
	シート地	テキスタイル/ノルディコ・コンビネーション※12	● (R310)	● (R310)	—	—
		テイラード・ウールブレンド	—	—	● (R220)	● (R220)
		ピクセルニット/ノルディコ・コンビネーション※12	—	—	● (R540)	● (R540)
	インテリア仕様	デコラティブ・パネル (デニム)	● (R310)	● (R310)	—	—
		デコラティブ・パネル (フラックス)	—	—	● (R220)	● (R220)
		デコラティブ・パネル (パーティクル)	—	—	● (R540)	● (R540)
		ステアリングホイール・ヒーター	■	■	●	●
外装	室内環境	ヒートポンプ機能	—	●	●	●
		パノラマ・ガラス・ルーフ	—	—	●	●
		ダークテンテッド・ガラス (リア・ウインドー5面)	—	—	●	●
		アルミホイール	18インチ	19インチ	19インチ	20インチ

## ▶ボルボは全車に盗難防止装置 (始動防止機構) イモビライザーを採用しています。

※1 ACCは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。 ※2 設定速度上限は150km/hになります。 ※3 全車速追従機能付ACC (アダプティブ・クルーズ・コントロール) およびパイロット・アシスト (車線維持支援機能) 使用時に有効となります。 ※4 助手席ヘチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動状態にしてください。 ※5 IC:Inflatable Curtain ※6 WHIPS™:Whiplash Protection System ※7 対応機種のみ。対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。 ※8 ETC車載器本体は、アクセサリ販売となります。 ※9 人工皮革素材となります。 ※10 「2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー」は環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオゾン層破壊の恐れが少ないとされる代替フロンHFO-1234yfを使用しています。 ※11 スペアタイヤは装備されていません。 ※12 ノルディコはバイオベースのレザーフリー素材となります。

\* ベースメーカー (植込み型心臓ペースメーカー及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ) をご使用中のお客様は、充電操作はご自身ではなさらず、他の方にお願ひしてください。また充電時には充電器や充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

\* \*ワイヤレス・スマートフォン・チャージを使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。

\* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

\*\* Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

\*\*\* Android Auto は Google Inc. の登録商標です。




\*\*\*\* Google は Google LLC の商標です。Google (ナビゲーション) : Google のサービスが提供される地域でご利用可能です。

●諸元&価格表に掲載されていない別売りアクセサリとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。






●記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

# Colour & Upholstery    ボディカラーと内装の組み合わせ

## Plus Single Motor / Plus Single Motor Extended Range

ボディカラー				シート素材	シートカラー	インテリアカラー	デコラティブ・パネル	エアベントデコ	コード
	クラウドブルー	ソリッド	(626)	テキスタイル/ ノルディコ・ コンビネーション※	インディゴ	チャコール	デニム	ブルー	R310
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック	(707)						
	ヴェイパーグレー	メタリック	(740)						

## Ultra Single Motor Extended Range / Ultra Twin Motor Performance

ボディカラー				シート素材	シートカラー	インテリアカラー	デコラティブ・パネル	エアベントデコ	コード
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック	(707)	テイラード・ ウールブレンド	ミスト	チャコール	フラックス	トランスペアレント	R220
	ヴェイパーグレー	メタリック	(740)						
	サンドデューン	メタリック	(743)						
	クラウドブルー	ソリッド	(626)	ピクセルニット/ ノルディコ・ コンビネーション※	ブリーズ	チャコール	パーティクル	ブルー	R540
	オニクスブラック	メタリック	(717)						

※ ノルディコはバイオベースのレザーフリー素材となります。  
● 上記ボディカラー/インテリアカラーの組み合わせは諸般の事情により、用意されていない場合があります。 ● ボディカラーは撮影条件・印刷インキ・モニターの関係により、実際のものとは異なって見える場合があります。

# Aluminum Wheels    アルミホイール



5スポーク・エアロ・アルミホイール  
7.5J×18インチ  
シルバー/ブラック

Plus Single Motor



5スポーク・エアロ  
8.0J×19インチ  
ダイヤモンドカット/ブラック

Plus Single Motor Extended Range  
Ultra Single Motor Extended Range



5スポーク・エアロ  
8.0J×20インチ  
ダイヤモンドカット/ブラック

Ultra Twin Motor Performance



# Price List 価格表

EX30 Plus Single Motor	メーカー希望小売価格	¥4,790,000	〔消費税抜価格 ¥4,354,545〕	※別途リサイクル料金 ¥20,750
EX30 Plus Single Motor Extended Range	メーカー希望小売価格	¥5,390,000	〔消費税抜価格 ¥4,900,000〕	※別途リサイクル料金 ¥20,750
EX30 Ultra Single Motor Extended Range	メーカー希望小売価格	¥5,790,000	〔消費税抜価格 ¥5,263,636〕	※別途リサイクル料金 ¥20,750
EX30 Ultra Twin Motor Performance	メーカー希望小売価格	¥6,290,000	〔消費税抜価格 ¥5,718,182〕	※別途リサイクル料金 ¥21,060

# Option Package オプション・パッケージ ( )内は消費税抜価格

装着可能モデル		装備内容	パッケージ価格
クライメート・パッケージ	Plus Single Motor / Plus Single Motor Extended Range	●ステアリングホイール・ヒーター ●フロント・シートヒーター	¥80,000 (¥72,727)

# ボルボは安心の新車5年保証 新車保証ならびにサービスプランに関する詳細はボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

新車登録日から5年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、5年間無料にて修理いたします。また、モーター駆動用高電圧バッテリーにつきましては、初度登録より8年間/走行距離16万kmまで保証でカバーされます。さらに365日24時間サポートのロードサイド・アシスタンス・サービスが5年間無償で付帯されます。

# さらに充実のボルボ サービスプラン BEV (5年間点検無償)

日本全国のボルボ・ディーラーで5年間のメンテナンス※を無償でご利用いただけます。  
※定期交換部品の内容により交換できる回数が異なります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

# 最上の安全性をお届けするために

ボルボの先進安全・運転支援機能は、ドライバー自身による安全運転を前提としたシステムです。事故の回避や衝突被害の軽減および運転負荷の軽減を目的としたシステムであり、自動運転ではありません。安全運転の責任は常にドライバーにあります。交通・天候および路面状況によりシステムが作動しない、または所定の性能を発揮しない場合があります。いかなる時もシステムに頼った運転は避け、ドライバー自身により必要に応じたステアリング、ブレーキ等の操作を行ってください。これらのシステムをご使用の際には必ずオーナーズマニュアルをお読みください。

●表記価格はメーカー希望小売価格あるいはオプション価格で、( )内は消費税抜本体価格となります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳: フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、リサイクル料金が異なる場合があります。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格は含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション・パッケージ価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●記載事項および写真の版權は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2026年2月現在のものです。

**V O L V O**

